

ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому
Краю в городе – курорте Сочи
ул. Роз, 27

МДОБУ детский сад №27
г. Сочи
(место составления акта)

“ 21 ” июня 20 17 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 333

“ 01 ” июня 20 17 г. по адресу: г. Сочи, ул. Учительская, 19, ул. Грибоедова, 35
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 333-р-24-2017 от 10.02. 2017 г. о проведении плановой
проверки ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Сочи, подписанного
начальником отдела В.Г. Оробей


(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад № 27 г. Сочи, заведующая С.С. Каширская
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)


Продолжительность проверки: 01.06.2017 г с 10-00 до 13-00, 20.06.2017 г с 10-00 14-00
(дней/часов)

Акт составлен: главным специалистом – экспертом ТОУ Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе – курорте Сочи Дадашевой О.И.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) 01.06.2017г.,  Заведующая Каширская
Светлана Степановна

о начале проведения плановой проверки уведомлена 26.05.2017 г.

Заведующая  Каширская Светлана Степановна
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: главный специалист – эксперт ТОУ Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в городе – курорте Сочи Дадашева С.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: заведующая Каширская Светлана Степановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий
по проверке)

01.06.2017 предъявлено служебные удостоверения главного специалиста – эксперта
ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе – курорте Сочи Дадашевой
О.И. № 1182.

Заведующей Каширской С.С. представлены следующие документы :

- договор возмездного оказания услуг № 615 от 02.03.2017 г с ООО «Спектр» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. Срок действия – 31.12.2017
- договор № 9 от 01.01.2017 г с ИП Тумор М.И. о проведении дератизации, дезинсекции
- контракт № 6862 от 01.01.2017 г на оказание услуг по сбору и транспортированию для последующей утилизации (размещения) твердых коммунальных отходов
- договор № 4120 холодного водоснабжения от 01.01.2017 до 31.12.2017 г

20.06.2017 В ходе проведения проверки:

Проведена проверка на соответствие следующих нормативных документов:
СП 3.1./3.2 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
СП № 4590-88 «Содержание территории населенных мест» ;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Приказ № 302 – н от 12.04.2011 г.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами – не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных

предписаний):

Характеристика учреждения: МДОУ детский сад № 27 расположен по адресу: г. Сочи, ул. Грибоедова, 35, ул. Учительская, 19. Учреждение расположено в нетиповых приспособленных под дошкольное учреждение помещениях по адресам: ул. Учительская, 19, ул. Грибоедова, 35. Собственного здания МДОБУ детский сад № 27 не имеет.

По ул. Грибоедова, 35 детское дошкольное учреждение располагается на первом и втором этажах трехэтажного здания, в котором оборудованы групповые помещения для 2-х групп: старшей и подготовительная. Количество детей – 75, в том числе в старшей группе 45, в подготовительной 30.

По ул. Учительской, 19, учреждение расположено в приспособленных помещениях расположенных на первом и цокольном этажах здания МОБУ Лицей № 22.

В данных помещениях организованы 2 возрастные группы в возрасте от 3-х до 4-х и с 4-х до 5 лет. Количество детей – во второй младшей группе – 37, в средней группе – 37.

Организована группа кратковременного пребывания до 5 часов с 2-х разовым питанием – 27 детей. Возраст детей в группе кратковременного пребывания с 3-х до 5 лет.

Количество детей на момент проведения проверки – по ул. Грибоедова – 35, по ул. Учительской – 57.

Острых кишечных инфекций, инфекционных заболеваний в детском дошкольном учреждении не зарегистрированы.

При входе в МДОУ детский сад № 27 по ул. Грибоедова, 35 и Учительская, 15 имеются вывески с информацией о режиме работы с указанием наименования юридического лица, места нахождения и режима работы. Журнал учета контрольных мероприятий, проводимых контролирующими органами имеется, сделана соответствующая запись.

По ул. Грибоедова, 35 : участок, свободный от застройки, площадью 400 кв.м, обеспечен удобными подъездными путями.

Территория зонирована на следующие зоны: зону застройки, хозяйственную зону, зону игровой территории. Оборудованы 2 игровые площадки с верандами, игровым оборудованием, малыми архитектурными формами.

Здание обеспечено централизованным водоснабжением, теплоснабжением, канализованием.

Этажность здания-3 этажа.

Размещение детей на 1 и 2 этажах.

Высота от пола до потолка основных помещений -3,0 м.

Набор помещений групповых ячеек: для каждой группы оборудованы игровая, приемная, спальное помещение, буфетная, туалетная. Горячей водой моечные ванны в буфетных, в производственном помещении пищеблока, раковины для мытья рук детей в санузлах обеспечены через смесители. Для мытья столовой посуды в буфетных установлены 2-х гнездные моечные ванны, душирующие устройства имеются. Для хранения столовой посуды установлены шкафы. Моющее средство – жидкое мыло «Прогресс», инструкции по мытью столовой посуды имеются. Для дезинфекции применяется средство хлорсепт, инструкции для приготовления рабочих растворов имеются.

Питание организовано на базе собственного пищеблока по утвержденному и согласованному с ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе – курорте Сочи примерному 10-ти дневному меню. Пищеблок располагается на 1 этаже здания.

Площади и набор производственных помещений пищеблока – 41 кв м, в том числе горячий цех – 16, 5 кв.м, складские помещения – 11, 8 кв м, 10, 7 кв м, санузел для персонала – 2 кв м.:

Пищеблок полностью укомплектовано необходимым тепловым, механическим и холодильным оборудованием. Все оборудование в исправном состоянии.

По ул. Учительская, 19 : Участок площадью 800 кв.м, обеспечен удобными подъездными путями.

Территория зонирована на следующие зоны: зону застройки, хозяйственную зону, зону игровой территории. Оборудованы 2 игровые площадки с теньвыми навесами, малыми архитектурными формами. Территория полностью огорожена.

Здание обеспечено централизованным водоснабжением, теплоснабжением, канализованием.

Размещение групп детей на первом этаже. В цокольном этаже размещен пищеблок, прачечная.

Организованы групповые ячейки для 2-х групп с полным набором помещений, групповая изоляция соблюдается. Площади помещений постоянного пребывания детей – игровые – по 55 кв м каждая, спальные помещения – по 55 кв м каждая, приемные – по 16 кв м каждая. Санузлы оборудованы раковинами для мытья рук, поддонами для проведения гигиенических процедур, детскими унитазами. Горячей водой раковины для мытья рук обеспечены, горячая вода подается через один общий смеситель.

Буфетные обеспечены горячей водой, душирующими устройствами. В каждой группе установлены посудомоечные машины. Для мытья столовой посуды имеется моющее средство – жидкое мыло Прогресс. Для проведения профилактической дезинфекции используются рабочие растворы хлорсепта.

Уборочный инвентарь хранится в специально-выделенных шкафах, для уборки санузлов выделен отдельный уборочный инвентарь, имеющий красную сигнальную маркировку. Для организации сна оборудованы спальные помещения по 55 кв м. Установлены одноярусные кровати, постельное белье промаркировано. Стирается на базе собственной прачечной. Прачечная оборудована 2-мя стиральными машинами промышленного типа, сушильной машиной, катком для глажения белья.

Для хранения постельного белья имеются стеллажи.

Игровые помещения оборудованы необходимой детской мебелью, дидактическими пособиями, обеспечены естественным и искусственным освещением, централизованным горячим и холодным водоснабжением.

Площади и набор производственных помещений пищеблока:

- горячий цех – 28 кв. м;

- производственное помещение для вторичной обработки овощей -13, 5 кв.м;

- складские помещения – 5, 7 кв м, 5.9. кв.м., 6.2. кв м, раздаточная – 3,3 кв м.

Пищеблок полностью укомплектовано необходимым тепловым, механическим и холодильным оборудованием. Все оборудование в исправном состоянии.

Продовольственное сырье хранится в соответствии с условиями, которые определены предприятием – изготовителем.

Журнал бракеража скоропортящейся продукции ведется по установленной форме, журнал бракеража готовой продукции ведется регулярно, отмечается дата и время приготовления пищи, пища выдается после снятия бракеража. Журнал контроля температурного режима ведется, все холодильное оборудование обеспечено градусниками. На всей продукции, которая хранится на складе в таре производителя, имеются маркировочные ярлыки.

На технологическое оборудование, инвентарь, посуду нанесена маркировка в соответствии с ее использованием.

Правила мытья и хранения кухонной посуды соблюдаются.

Разделочным инвентарем укомплектованы в полном объеме, правила мытья и его хранения соблюдаются. Инструкции по мытью кухонной посуды вывешены.

Посуду моют одноразовой ветошью.

Условия хранения пищевой продукции соблюдены в соответствии с условиями хранения предприятия - изготовителя

Молочная продукция завозится ежедневно в объеме суточного запаса. Через склад ежедневно выдается на пищеблок и хранится в холодильнике суточного запаса. Температура при хранении молочной и гастрономической продукции соблюдается. Техническое состояние мебели - удовлетворительное, деф Вид нагревательных приборов - радиаторы, наличие съемных деревянных решеток - имеется.

Термометры для контроля температуры воздуха установлены во всех основных помещениях пребывания детей

Правила сквозного и одностороннего проветривания - соблюдаются.

Естественное и искусственное освещение:

все помещения обеспечены естественным освещением.

Искусственное освещение представлено люминисцентными лампами. Перегоревших ламп нет, все светильники оборудованы защитными плафонами.

Во всех групповых промаркировано постельное белье и индивидуальные полотенца.

Смену постельного белья, индивидуальных полотенец проводят один раз в неделю, либо по мере загрязнения. Все постельные комплекты обеспечены наматрацниками.

Во всех группах инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств вывешены.

Во всех группах промаркированы емкости для хранения чистой и грязной ветоши. В группах выделена специальная ветошь для уборки столов.

Личная и санитарная одежда хранится отдельно. Имеется отдельная спец. одежда для раздачи пищи. Для уборки санузлов используются маркированные халаты.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21 марта 2017г.

[Signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)